

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Северо-Западного управления
Ростехнадзора

 Т.С. Недиков

05.09.2025 2025 г.

ПРОГРАММА

**проведения оценки обеспечения готовности
Харовского муниципального округа Вологодской области
к отопительному периоду 2025-2026 гг.**

Вологда
2025 год

1. Программа проведения оценки обеспечения готовности **Харовского муниципального округа Вологодской области** к отопительному периоду 2025-2026 гг. (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон № 190-ФЗ), Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004, Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Правила) и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Порядок), утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

2. Оценка обеспечения готовности **Харовского муниципального округа Вологодской области** к отопительному периоду осуществляются комиссией (далее – Комиссия), образованной приказом руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора от 16.06.2025 № ПР-240-349-о «О создании комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальных образований». Представитель Министерства энергетики, коммунальной инфраструктуры и тарифного регулирования Вологодской области осуществляющего полномочия в сфере теплоснабжения, включается в состав Комиссии по согласованию.

3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с настоящей Программой. Состав Комиссии приведен в приложении 1 Программы.

Число членов Комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.

Председатель Комиссии обязан: возглавлять Комиссию и руководить ее деятельностью, координировать работу Комиссии, определить срок выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду.

Члены Комиссии обязаны: лично участвовать в заседаниях Комиссии, ознакомиться с материалами (подготовленными и представленными Комиссии документами, подтверждающими выполнение требований, установленных частью 3 статьи 20 Закона № 190-ФЗ, пунктом 8 Правил) **Харовского муниципального округа Вологодской области** в объеме достаточном для принятия решения об уровне готовности к отопительному периоду, соблюдать сроки, установленные настоящей Программой, определять значения показателей готовности, применяемых в оценочном листе и осуществлять расчет индекса готовности, соблюдать установленные Комиссией ограничения на разглашение информации. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов оценки обеспечения готовности **Харовского муниципального округа Вологодской области** к отопительному периоду, сообщить об этом до начала работы Комиссии, а при возникновении конфликта интересов в процессе работы

Комиссии – до принятия решения об уровне готовности к отопительному периоду.

Члены Комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому Комиссией.

При несогласии члена Комиссии с выводами Комиссии к Акту оценки обеспечения готовности **Харовского муниципального округа Вологодской области** к отопительному периоду (далее – Акт; форма приведена в приложении 2 Программы) прилагается особое мнение такого члена Комиссии. Особое мнение должно содержать необходимые обоснования со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты.

Дата начала проведения оценки обеспечения готовности: 06 октября 2025 года. Срок проведения оценки обеспечения готовности не более 30 календарных дней с даты начала проведения оценки обеспечения готовности. Оценочный лист для расчета индекса готовности **Харовского муниципального округа Вологодской области** к отопительному периоду (далее – оценочный лист, ссылка приведена в приложении 3 Программы).

Комиссия уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора – www.szap.gosnadzor.ru, а также посредством письменного уведомления.

4. При оценке готовности **Харовского муниципального округа Вологодской области** к отопительному периоду проверяются выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленные пунктом 8 Правил.

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду **Харовский муниципальный округ Вологодской области** обязан подготовить и представить Комиссии с сопроводительным письмом документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду.

5. Результаты оценки обеспечения готовности Комиссией оформляются Актом, который составляется не позднее одного дня с даты завершения оценки обеспечения готовности **Харовского муниципального округа Вологодской области** к отопительному периоду. К Акту прилагается заполненный оценочный лист.

6. В Акте содержатся выводы Комиссии по итогам оценки обеспечения готовности. В отношении **Харовского муниципального округа Вологодской области** устанавливается уровень готовности к отопительному периоду (далее – уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности **Харовского муниципального округа Вологодской области** определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочном листе.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» – если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности «Готов с условиями» – если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности «Готов» – если индекс готовности больше либо равен 0,9.

7. Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр Акта выдается представителю **Харовского муниципального округа Вологодской области**. Материалы (рассмотренные Комиссией документы, подтверждающие выполнение требований, установленных частью 3 статьи 20 Закона № 190-ФЗ, пункта 8 Правил) хранятся у ответственного государственного инспектора Северо-Западного управления Ростехнадзора до окончания отопительного периода 2025-2026 гг.

8. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указываются выявленные замечания к выполнению требований по обеспечению готовности и срок устранения выявленных замечаний.

В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний к выполнению (невыполнению) требований по обеспечению готовности проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выявленных замечаний, по результатам которой Комиссией составляется новый Акт и прилагается новый оценочный лист.

9. Паспорт (форма приведена в приложении 4 Программы) обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Паспорт) составляется Комиссией, и выдается Северо-Западным управлением Ростехнадзора в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта, в случае, если в отношении **Харовского муниципального округа Вологодской области** установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении **Харовского муниципального округа Вологодской области** уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

10. В случае не устранения замечаний на 20 ноября 2025 года **Харовский муниципальный округ Вологодской области** обязан продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности **Харовского муниципального округа Вологодской области**, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Северо-Западного управления Ростехнадзора – www.szar.gosnadzor.ru. в срок до 1 декабря 2025 года.

Состав комиссии
по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду
Харовского муниципального округа Вологодской области

Председатель – Недиков Тимур Сергеевич, заместитель руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Заместитель председателя – Тюков Александр Константинович, начальник отдела по государственному энергетическому надзору по Вологодской области.

Члены комиссии:

- Черенкова Любовь Анатольевна - заместитель начальника отдела по государственному энергетическому надзору по Вологодской области;
- Черемхина Татьяна Николаевна - государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Вологодской области;
- Гаршин Денис Владимирович – государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Вологодской области.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81

Почтовый адрес: ул. Ударников, д. 17, г. Вологда, 160000

телефон: (8172) 72-35-22, факс: (8172) 72-35-92

<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: vologda@szap.gosnadzor.ru

**АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2025 - 2026 гг.**

№ _____

Вологда
(место составления акта)

« XX » _____ 2025 года
(дата составления акта)

Комиссия, образованная приказом Руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора от 16 июня 2025 года № ПР-240-349-о «О создании комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальных образований»,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 05.09.2025 года, утвержденной заместителем руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Недиковым Т.С.,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с 06.10.2025 года по _____ 2025 года в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду **Харовского муниципального округа Вологодской области**

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
Харовского муниципальный округ Вологодской области	

Приложение:

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду **Харовского муниципального округа Вологодской области** на ___ л. в 1 экз.

Председатель комиссии:

Заместитель руководителя Северо-

Западного управления Ростехнадзора _____/Недигов Т.С./
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела по

государственному энергетическому

надзору по Вологодской области

_____ /Тюков А.К./
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Заместитель начальника отдела по

государственному энергетическому

надзору по Вологодской области

_____ /Черенкова Л.А./
(подпись, расшифровка подписи)

Государственный инспектор отдела

по государственному

энергетическому надзору по

Вологодской области

_____ /Черемхина Т.Н./
(подпись, расшифровка подписи)

Государственный инспектор отдела

по государственному

энергетическому надзору по

Вологодской области

_____ /Гаршин Д.В./
(подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ознакомлен,
один экземпляр акта получил:

« _____ » _____ 20 _____ г

(подпись, расшифровка подписи представителя МО)

Председатель комиссии:
Заместитель руководителя Северо-
Западного управления Ростехнадзора

_____/Недигов Т.С./
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела по
государственному энергетическому
надзору по Вологодской области

_____/Тюков А.К./
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный государственный инспектор
отдела по государственному
энергетическому надзору по
Вологодской области

_____/Ильина Ю.Е./
(подпись, расшифровка подписи)

Государственный инспектор отдела
по государственному
энергетическому надзору по
Вологодской области

_____/Гаршин Д.В./
(подпись, расшифровка подписи)

Государственный инспектор отдела
по государственному
энергетическому надзору по
Вологодской области

_____/Дуров В.Н./
(подпись, расшифровка подписи)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

**для расчета индекса готовности к отопительному периоду
Харовского муниципального округа Вологодской области**

в Приложении № 1 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от
13.11.2024 № 2234.

ПАСПОРТ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2025 - 2026 гг.

Выдан Харовскому муниципальному округу Вологодской области
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности
к отопительному периоду)

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «ХХ» _____
2025 года № 08-000-000/А.

Председатель комиссии:

Заместитель руководителя Северо-

Западного управления Ростехнадзора _____/Недигов Т.С./
(подпись, расшифровка подписи, печать)